环境信息依法披露年度报告

年度报告封面及扉页

企业的中文名称	北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司
统一社会信用代码	91110114777687681K
报告年度	2025
编制日期	2026-02-25
承诺	企业负责人承诺20260225.pdf

专业名词及术语解释

序号	术语名称	术语解释
1	CODcr	化学需氧量
2	BOD5	五日生化需氧量
3	TOC	总有机碳
4	CCUS	碳捕获
5	SS	悬浮物
6	LAS	阴离子表面活性剂
7	VOCs	挥发性有机物，在20℃条件下蒸气压大于或等于0.01 kPa，或者特定适用条件下具有相应挥发性的全部有机化合物的统称，简写作VOCs。
8	无组织排放	大气污染物不经过排气筒的无规则排放

关键环境信息提要

生态环境行政许可变更情况：　　无

污染物排放以及碳排放情况：　　2025年，废水排放量231699吨，废气排放量96840万立方米；固废产生量4242吨，其中，可回收工业固废3322吨，不可回收工业固废920吨，全部进行有效处置；危险废物产生量828.159吨，全部由危废处置单位合规处置。碳排放6229吨。

本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况：　　无

其他关键环境信息：　　/

企业基本信息

企业基本信息

企业名称	北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司
排污许可证编号	91110114777687681K001V
统一社会信用代码	91110114777687681K
法定代表人	梁兆文
所属省（市、自治区）	北京市
所属地市	北京市
所属县（区）	昌平区
所属乡镇（街道）	沙河镇沙阳路
经度	116.247611
纬度	40.122600
注册地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路15号
生产地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路15号
行业类别代码	3721

行业类别名称 汽车整车制造，锅炉

企业联系人 郭永锋

联系电话 15103387760

企业性质 国有企业；

是否属于重点排污单位 是

重点排污单位类型 水重点排污单位；大气重点排污单位；其他

是否属于实施强制性清洁生产审核企业 是

是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位 否

是否属于上市公司 是 (母公司)

是否属于发债企业 否

是否是第三方公司填报 否

生产工艺和产品信息

注：上述有关目录参考《产业结构调整指导目录》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》《淘汰落后安全技术工艺、设备目录》《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》《环境保护综合名录》等。

序号	主要产品与服务名称	主要生产工艺名称	属于淘汰类、限制类或鼓励类目录情况
1	燃烧系统	热水	其他
2	燃烧系统	蒸汽	其他
3	燃烧系统	蒸汽	其他
4	燃烧系统	蒸汽	其他
5	燃烧系统	热水	其他
6	客车	焊装、涂装、总装、调…	其他
7	为锅炉供水	除盐水箱	其他
8	为锅炉供水	除盐水箱	其他

企业环境管理信息

行政许可情况

序号	许可类别	许可名称	许可编号	审批文件	核发机关	获得时间	有效期限（月）	申请状态	许可事项
1	排污许可	排污许可证	91110114777687681K001V	排污许可证	北京市昌平区生态环境局	2024-05-10 00:00:00	60	新获得	排污许可证（欧辉客车）正本20240510.pdf

环境保护税

序号	应税污染物类型	应税因子	分税目缴纳额(元)	实际缴纳总额(元)	减征或免征情况
1	大气污染物	废气/氮氧化物,废气/二氧化硫,废气/烟尘,废气/二甲苯,废气/甲苯,废气/苯,废水/总汞,废水/总镉,废水/总铬,废水/总铅,废水/总镍,废水/悬浮物,废水/化学需氧量,废水/总磷	184467.41	178282.34	纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。

环境污染责任保险

⑦是否涉及此项内容： 不涉及　　备注：

企业污染物产生、治理与排放信息

污染防治设施信息

注：排污许可证（产排污节点、污染物及污染治理设施）有相关内容，可借鉴填写

序号	设施名称	设施类型	第三方运维机构名称	产污环节	处理污染物	对应排污口编号	对应排污口名称	非正常运行开始时间	非正常运行结束时间	非正常运行时长(小时)	主要原因
1	1#锅炉低氮燃烧器	大气污染物防治设施	北京市平安祥供暖服务有限公司	锅炉燃烧	废气/氮氧化物	DA001	1#锅炉排气筒	-	-	0.00	
2	2#锅炉低氮燃烧器	大气污染物防治设施	北京市平安祥供暖服务有限公司	锅炉燃烧	废气/氮氧化物	DA002	2#锅炉排气筒	-	-	0.00	
3	3#锅炉低氮燃烧器	大气污染物防治设	北京市平安祥供暖服务有限	锅炉燃烧	废气/氮氧化物	DA003	3#锅炉排气筒	-	-	0.00	

		施	公司								
4	4#锅炉低氮燃烧器	大气污染物防治设施	北京市平安祥供暖服务有限公司	锅炉燃烧	废气/氮氧化物	DA004	4#锅炉排气筒	-	-	0.00	
5	5#锅炉低氮燃烧器	大气污染物防治设施	北京市平安祥供暖服务有限公司	锅炉燃烧	废气/氮氧化物	DA005	5#锅炉排气筒	-	-	0.00	
6	底漆喷漆室（水旋湿式漆雾净化+活性炭）	大气污染物防治设施	自运行	底漆喷漆	废气/挥发性有机物	DA054	底漆喷漆室排放口	-	-	0.00	
7	中涂喷漆室（水旋湿式漆雾净化+活性炭）	大气污染物防治设施	自运行	中涂喷漆	废气/挥发性有机物	DA050	中涂喷漆室排放口	-	-	0.00	
8	罩光、面漆喷漆室（水旋湿式漆雾净化+活性炭）	大气污染物防治设施	自运行	罩光、面漆喷漆	废气/挥发性有机物	DA053	罩光面漆喷涂室排放口	-	-	0.00	
9	烘干室（RTO）	大气污染物防治设施	自运行	烘干	废气/挥发性有机物	DA052	烘干室排放口	-	-	0.00	

废水废气排放情况

排污口总体信息、主要排污口、污染物排放情况

注：此表只填企业主要排污口相关信息，主要排污口按照排污许可证中类别确定；排污口编号应使用排污许可证中编号；废气实际排放浓度为当年度各因子小时浓度的最大值、最小值和平均值，废水实际排放浓度为当年度各因子日均浓度的最大值、最小值和平均值，具体参考排污许可证年度执行报告；属于排污许可管理的企业应填写许可排放量、许可排放浓度两列。涉及多个排污口的，排污口涉及多种污染物排放的，应当逐一填报。

序号	排污口名称	排污口编号	类别	是否安装在线监测设备	在线设备是否联网	污染物	许可排放浓度	许可排放总量（吨/年）	实际排放浓度(平均值)	实际排放总量（吨/年）	水污染物排污口数量	大气污染物排污口数量
1	污水排放口	DW002	水	是	是	废水/化学需氧量	30mg/l	15.507207	18	2.66	0	0
2	污水排放口	DW002	水	是	是	废水/氨氮	1.5mg/l	0.947663	0.28mg/l	0.014	0	0
3	污水排放口	DW002	水	是	是	废水/总磷	0.3mg/l	0.15507	0.1mg/l	0.024	0	0
4	1#锅炉排气筒	DA001	大气	否	否	废气/氮氧化物	80mg/Nm³	0.686016	29mg/Nm³	0.66803	0	0
5	2#锅炉排气筒	DA002	大气	否	否	废气/氮氧化物	80mg/Nm³	0.812166	28mg/Nm³	0.750713	0	0
6	3#锅炉排气筒	DA003	大气	否	否	废气/氮氧化物	80mg/Nm³	0.113825	30mg/Nm³	0.112936	0	0
7	4#锅炉排气筒	DA004	大气	否	否	废气/氮氧化物	80mg/Nm³	0.255780	30mg/Nm³	0.251053	0	0
8	5#锅炉排气筒	DA005	大气	否	否	废气/氮氧化物	80mg/Nm³	0.255582	29	0.221813	0	0
9	底漆喷漆室排放口	DA054	大气	是	是	废气/非甲烷总烃	25mg/Nm³	143.97	10mg/Nm³	0.709712	0	0

10	甲涂喷漆室排放口	DA050	大气	是	是	废气/非甲烷总烃	25mg/Nm³	143.97	11mg/Nm³	0.358605	0	0
11	罩光面漆喷漆室排放口	DA053	大气	是	是	废气/非甲烷总烃	25mg/Nm³	143.97	10mg/Nm³	0.673685	0	0
12	烘干室排放口	DA052	大气	是	是	废气/非甲烷总烃	25mg/Nm³	143.97	10mg/Nm³	0.05586	0	0

无组织排放情况

注：排污许可证副本（无组织排放许可条件）有相关内容，可借鉴填写。

序号	监测点位名称	监测污染物	监测排放浓度-平均值	实际排放总量(吨/年)
1	点补室	废气/苯	0.0281mg/Nm³	
2	点补室	废气/苯系物	0.2mg/Nm³	
3	点补室	废气/非甲烷总烃	0.72mg/Nm³	
4	厂界	废气/非甲烷总烃	0.8mg/Nm³	
5	厂界	废气/臭气浓度	10无量纲	
6	厂界	废气/苯	0.0366mg/Nm³	
7	厂界	废气/颗粒物	0.259mg/Nm³	

自行监测总体情况

序号	达标次数	超标次数	监测天数(或次数)	全年生产天数
1	365	0	365	365

第三方监测机构情况

序号	机构名称	机构资质
1	北京中科国宏检测技术有限公司	中科国宏资质认定证书及附表CMA(2024.8.9~2030.8.8).pdf

工业固体废物和危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等情况

工业固体废物

注：工业固体废物包括冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿、脱硫石膏、污泥、放射性废物、赤泥、磷石膏、其他废物等；等级指属于一类工业固体废物或二类工业固体废物。

序号	名称	种类	成分	等级	产生量(吨)	贮存量(吨)	综合利用方式	综合利用量(吨)	其他综合利用方式	处置方式	处置量(吨)
1	可回收固废	I类一般工业固体废物贮存场	铁、纸箱、木板、泡沫、塑料	I类一般工业固体废物	3322.000000	0.000000	委托利用	3322.000000	-	委托处置	0.000000
2	不可回收工业固废	I类一般工业固体废物贮存场	废塑料。等	I类一般工业固体废物	920.000000	0.000000	委托利用	0.000000	-	委托处置	920.000000

一般工业固体废物贮存场所或设施

注：工业固体废物包括冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿、脱硫石膏、污泥、放射性废物、赤泥、磷石膏、其他废物等；等级指属于一类工业固体废物或二类工业固体废物。

序号	类型	面积	累计贮存量	设计处置能力	经度	纬度
1	I类一般工业固体废物贮存场	180	1473.880000		116.24848	40.12092

一般工业固体废物委托外单位利用处置情况

注：工业固体废物包括冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿、脱硫石膏、污泥、放射性废物、赤泥、磷石膏、其他废物等；等级指属于一类工业固体废物或二类工业固体废物。

序号	受托方名称	设计处置能力	固废运输情况	固废利用情况	固废处置情况	受托方资质
1	北京博大绿源…	5000.000000	汽车运输，运…	不进行自行利…	可回收的固废…	

危险废物

注：危险废物的范围、名称（废物类别）、代码和危险特性参考《国家危险废物名录》。

序号	名称	废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量（吨）	贮存量（吨）	综合利用方式	综合利用量（吨）	处置方式	处置量（吨）	累计贮存量（吨）
1	废矿物油	900-249-08	重金属	T，I	0.606000	0.000000	委托利用	0.000000	委托处置	0.606000	0.606000
2	废漆渣、废漆料	900-252-12	苯	T，I	114.910000	0.000000	委托利用	0.000000	委托处置	114.910000	114.910000
3	废原子灰	900-299-12	苯	T，I	10.030000	0.000000	委托利用	0.000000	委托处置	10.030000	10.030000
4	磷化渣、水处理污泥	336-064-17	重金属	T/C，T/In	623.764000	0.000000	委托利用	0.000000	委托处置	623.764000	623.764000
5	废树脂	900-014-13	苯、苯系物	T	16.191000	0.000000	委托利用	0.000000	委托处置	16.191000	16.191000
6	废过滤棉、废油漆桶、等	900-041-49	苯、苯系物	T/In	59.848000	0.000000	委托利用	0.000000	委托处置	59.848000	59.848000
7	实验室废液	900-047-49	重金属	T/In	0.870000	0.000000	委托利用	0.000000	委托处置	0.870000	0.870000
8	废活性炭	900-039-49	苯、苯系物	T/In	1.940000	0.000000	委托利用	0.000000	委托处置	1.940000	1.940000

危险废物贮存场所或设施

注：危险废物的范围、名称（废物类别）、代码和危险特性参考《国家危险废物名录》。

序号	类型	面积	累计贮存量	经度	纬度
1	贮存	231.95	828.159000	116.247700	40.123419

危险废物委托外单位利用处置情况

注：危险废物的范围、名称（废物类别）、代码和危险特性参考《国家危险废物名录》。

序号	受托方名称	受托方资质	危险废物转移联单
1	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	危废收集、贮存、处置	北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车…

有毒有害物质排放信息

注：产生和排放的有毒有害物质范围参考《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》《优先控制化学品名录》等；形态指固态、液态或气态。

是否涉及此项内容： 不涉及　　备注：

噪声排放情况

注：实际排放值包括噪声连续等效A声级和夜间噪声最大声级。

序号	监测点位名称	位置	执行标准	昼间排放限值（分贝）	昼间实际排放值（分贝）	夜间排放限值（分贝）	夜间实际排放值（分贝）
1	厂界噪声	厂界	工业企业厂界环境噪声排放标准	65	62.0	55	53.0

施工扬尘、装卸物料污染防治情况

注：当年度有多个项目涉及扬尘污染的，应逐条列出。

序号	施工扬尘污染防治主要措施	装卸物料污染防治主要措施
1	洒水降尘，加盖防尘网	物料全部为包装物品，不产生扬尘

排污许可证执行报告

序号	报告种类	发布网址	应编制公开次数	实际编制公开次数
1	年报	http://permit.mee.gov…	1	1
2	季报	http://permit.mee.gov…	3	3

碳排放情况

注：报告种类为年报、半年报、季报、月报，参照国家和地方相关要求；属于排污许可管理的企业填报此部分内容与此表。发布网址，不应填写“国家排污许可证管理信息平台”的网站名称或网站首页网址，应填报直接能查到本企业相应报告的具体网址。

序号	本年度实际排放量（千克）	上年度实际排放量（千克）	配额清缴完成情况	温室气体排放核算方法	排放设施信息
1	6229479.0000	6563000.0000	/	依据环境统计	公司安装有5台…

强制性清洁生产审核信息

是否涉及此项内容： 不涉及　　备注：

生态环境应急信息

生态环境应急情况

生态环境应急预案

序号	应急预案名称	应急预案备案编号	应急预案备案机关
1	北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司突发环境事件应急预案	110114-2023-00039-M	北京市昌平区生态环境局

现有生态环境应急资源

序号	应急资源名称，储备数量等
1	室内消火栓200个，室外消火栓30个，5kg干粉灭火器2000个，35kg干粉灭火器120个，应急泵2台，混合污水调节池600m³，含油废水池650m³，生产废水池170m³，磷化废水池480m³，喷漆废水池80m³，电泳废水池330m³，磷化废水池40m³，雨水提升站300m³，托盘若干，事故应急池2个，分别为300m³和200m³，防毒面具3个，应急灯78个，喷淋系统4台，安全带1条，手动报警器9个，应急箱1个，消防沙2箱，可燃气体报警仪30台，对讲机10

突发生态环境事件发生及处置情况

是否涉及此项内容： 不涉及　　备注：

重污染天气应急响应情况

序号	应急响应开始时间	应急响应结束时间	措施实施执行情况
1	2025-02-25 00:00:00	2026-03-13 00:00:00	（1）油漆部停用一个喷漆室（2）停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输，停止使用非道路移动机械（纯电动、氢燃料电池机械除外）
2	2025-12-18 00:00:00	2025-12-20 20:00:00	（1）自主采取减排措施；（2）停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输

生态环境违法信息

行政处罚信息

是否涉及此项内容： 不涉及　　备注：

司法判决信息

是否涉及此项内容： 不涉及　　备注：

本年度临时报告披露情况

是否涉及此项内容： 不涉及　　备注：

相关投融资的生态环保信息

⑦是否涉及此项内容：不涉及　　备注：